

COMPOSTOS TPE CABLAGEM RESISTENTE A ÓLEO

	Características														(Class	ifica	ação		
	Resistente à abrasão	Flexível a baixa temperatura	Flame retardant	Flexível	Livre de halogéneo	Halogenado	Baixo teor de halogéneo	Resistente a altas temperaturas	Resistente a baixa temperatura	Low smoke	Resistente a óleo	Resistente ao clima	Resistente aos raios UV	Enrolavel	Termoplástico	Isolamento	Bainha	Injeção	Extrusão	Aplicação específica
Código					=			Œ.	<u>«</u>		<u></u>	ď								
TPE100NF-80A	44	0	0	0	•				0		•	0	0	•	•	0	0		•	Resistente a óleo
TPE100UL-75A		•	•	•		0	•	•	•		0	•	•	0	0	0	0		0	Resistente a óleo
TPE100UL-85A		•	٠	•		0	•	•	•		•	•	•	•	0	0	0		•	Resistente a óleo
TPE105HZ-85A		•	•	•	0			•	•	•	0	•	•	0	0	0	0	0	0	Resistente a óleo
TPE125HZ-85A			•	•	0			•	•	•		•	0	•	0	0	0	0	0	Resistente a óleo
TPE105HZ-40D		•	•	•	0			•		•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	Resistente a óleo
TPE125HZ-57D	•	•	•	•	0			•	•	•	•	•	0	•	0	0	0	0	0	Resistente a óleo
TPE105LSHF-90A		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0	Resistente a óleo
TPE105LH-90A		•	•	•		•	•	•	•		0	•	•	•	0		•	0	•	Resistente a óleo

Para mais informações, por favor, contacte o nosso departamento comercial para sales@cabopol.com